




1. 軽鉄下地(角スタッド)を必ず300mmピッチで組み込んでください。



2. プラスターボード(t12.5mm)を軽鉄の上から取付してください。




3. ボードの上からエンドカバーを皿ビスもしくは両面テープで固定してください。




4. ボトムレールをエンドカバーに差し込み、水平レベルを取って300mmピッチで軽鉄に固定してください。

\*1本の軽鉄に必ず2箇所ビス止めして下さい。




5. メインレールをボトムレールの溝に差し込み、きっちりと入った事を確認し、上部をビスにて固定してください。その後メインレールを溝に差し込み、上部を300mmピッチでビス固定してください。

\*1本の軽鉄に必ず2箇所ビス止めして下さい。




タッピング(+ )Aナベ4-25




6. 横への連結は各レールの穴にジョイントピンを差し込み連結して頂ければズレが生じません。

\*メインレールについてはジョイントピンを3本使用します。




7. 最上部にトップレールを取り付ける際スペーサーにて固定するか、レールカバーを使用する場合はトップレールに穴開け加工を行い、ビスにて固定願います。


メインレール




トップレール




ボトムレール



シングルレール




エンドカバー




■ case.1 H=2800mm 壁面

天井高さ 2800mm の壁面にて施工の場合、以下のパーツが必要となります。



■ case.2 H=3000mm 壁面

天井高さ 3000mm の壁面にて施工の場合、以下のパーツが必要となります。



## メインレール

●メインレールを取り付けることにより、壁装材としての機能プラス木棚、ガラス棚、ハンガー、ディスプレイパネル等、空間に応じた様々なセッティングが可能です。



材質：アルミニウム  
 表面仕上：FA (ファインアルマイト)  
 : W (アクリル塗装/白)  
 長さ(L)：3640mm

ALP-MR-3640-FA ¥25,000

ALP-MR-3640-W (受) ¥-

\*ご希望の長さに切断させていただきます。(有償)  
 \*表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日



## トップレール

●アルラインパネルの最上部に取り付けて頂くパーツです。



材質：アルミニウム  
 表面仕上：FA (ファインアルマイト)  
 : W (アクリル塗装/白)  
 長さ(L)：3640mm

ALP-TR-3640-FA ¥3,800

ALP-TR-3640-W (受) ¥-

\*ご希望の長さに切断させていただきます。(有償)  
 \*表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日



## シングルレール

●アルラインパネルの高さの調整に使用して頂くパーツです。



材質：アルミニウム  
 表面仕上：FA (ファインアルマイト)  
 : W (アクリル塗装/白)  
 長さ(L)：3640mm

ALP-SR-3640-FA ¥4,300

ALP-SR-3640-W (受) ¥-

\*ご希望の長さに切断させていただきます。(有償)  
 \*表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日



## ボトムレール

●アルラインパネルの最下部に取り付けて頂くパーツです。



材質：アルミニウム  
 表面仕上：FA (ファインアルマイト)  
 : W (アクリル塗装/白)  
 長さ(L)：3640mm

ALP-BR-3640-FA ¥3,600

ALP-BR-3640-W (受) ¥-

\*ご希望の長さに切断させていただきます。(有償)  
 \*表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日



## レールカバー


●アルラインパネルの意匠に変化を加えられるカバー材です。様々な色にも対応が可能ですのでお問い合わせください。

材質：アルミニウム  
 表面仕上：FA (ファインアルマイト)  
 : W (アクリル塗装/白)  
 長さ(L)：3640mm

ALP-RC-15-3640-FA	¥500
ALP-RC-15-3640-W (受)	¥-

\*ご希望の長さに切断させていただきます。(有償)  
 \*表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日



## エンドカバー


●アルラインパネルのコーナー納め材です。

材質：アルミニウム  
 表面仕上：FA (ファインアルマイト)  
 : W (アクリル塗装/白)  
 長さ(L)：3640mm

ALP-EC-3640-FA	¥1,700
ALP-EC-3640-W (受)	¥-

\*ご希望の長さに切断させていただきます。(有償)  
 \*表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日



## アルラインスペーサー


●トップレールの固定や各種表パーツの抜け止め防止金物です。

材質：アルミニウム  
 表面仕上：FA (ファインアルマイト)  
 : W (アクリル塗装/白)  
 長さ(L)：3640mm

FA		W		
ALSPA-25-FA	¥300	ALSPA-25-W (受)	¥-	
ALSPA-100-FA	¥500	ALSPA-100-W (受)	¥-	
ALSPA-1000-FA	¥1,500	ALSPA-1000-W (受)	¥-	

\*ご希望の長さに切断させていただきます。(有償)  
 \*表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日



## アルラインフリーホルダー

●POPやプライスカードを取り付けるためのホルダーです。3×9の斜めになった溝をご利用ください。


材質：アルミニウム  
 表面仕上：FA (ファインアルマイト)  
 : W (アクリル塗装/白)  
 長さ(L)：3640mm

ALFHA-3×9-50-FA (受)	¥800
ALFHA-3×9-100-FA (受)	¥900
ALFHA-3×9-150-FA (受)	¥1,000
ALFHA-3×9-1000-FA (受)	¥5,500

\*ポスターパネル等、表のパーツは別途ご用意ください。

\*ご希望の長さに切断させていただきます。(有償)  
 \*表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日




## アルラインブラケット

●各種インローの支持パーツとしてご利用ください。

材質：スチール/アルミニウム  
表面仕上：CR (ユニクロメッキ)

ALSI-10□-100-CR	受	¥1,500
ALSI-10□-300-CR	受	¥1,700



ALSI-10□-100 / 安定荷重=15kg(中心)  
ALSI-10□-300 / 安定荷重=10kg(中心)

## アルラインフェイスアウトブラケット (ラウンド)

●フェイスアウト専用ブラケットです。


材質：ステンレス/アルミニウム \*全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)  
表面仕上：HL (ヘアライン)

ALFRS-16Φ-100-HL	受	¥3,700	ALFRS-22Φ-100-HL	¥4,200
ALFRS-16Φ-200-HL	受	¥4,200	ALFRS-22Φ-200-HL	¥4,800
ALFRS-16Φ-300-HL	受	¥4,700	ALFRS-22Φ-300-HL	¥5,300
ALFRS-19Φ-100-HL	受	¥3,900	ALFRS-22Φ-350-HL	¥5,600
ALFRS-19Φ-200-HL	受	¥4,400	ALFRS-22Φ-400-HL	¥5,900
ALFRS-19Φ-300-HL	受	¥5,000	ALFRS-25Φ-100-HL	¥4,600
ALFRS-19Φ-350-HL	受	¥5,500	ALFRS-25Φ-200-HL	¥5,100
			ALFRS-25Φ-300-HL	¥5,700
			ALFRS-25Φ-350-HL	¥6,000
			ALFRS-25Φ-400-HL	¥6,400

\*サイズ別注・表面処理別注も承ります。  
価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日

ALFRS-13Φ-300 / 安定荷重=6kg(中心)  
ALFRS-16Φ-300 / 安定荷重=10kg(中心)  
ALFRS-19Φ-300 / 安定荷重=10kg(中心)  
ALFRS-22Φ-300 / 安定荷重=12kg(中心)  
ALFRS-25Φ-300 / 安定荷重=15kg(中心)



抜け止め防止にスペーサー(ALSPA-25, P.4参照)をご使用下さい。

## アルラインスラントハンガー (ラウンド)

●フェイスアウトの傾斜タイプです。


材質：ステンレス/アルミニウム  
表面仕上：HL (ヘアライン)

ALKRS-19Φ-390-HL	受	¥8,500
ALKRS-22Φ-390-HL	受	¥9,000
ALKRS-25Φ-390-HL	受	¥9,500

\*サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日

ALKRS-19Φ-390 / 安定荷重=14kg(中心)  
ALKRS-22Φ-390 / 安定荷重=16kg(中心)  
ALKRS-25Φ-390 / 安定荷重=16kg(中心)



抜け止め防止にスペーサー(ALSPA-25, P.4参照)をご使用下さい。

## アルラインシングルアームハンガー (ラウンド)

●ハンガーパイプを1本のアームで支持している商品です。


材質：ステンレス/アルミニウム \*全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)  
表面仕上：HL (ヘアライン)

ALSRS-19Φ-590×19Φ-300-HL	受	¥16,500
ALSRS-22Φ-590×22Φ-300-HL	受	¥17,000
ALSRS-25Φ-590×22Φ-300-HL	受	¥17,500

\*サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日

ALSRS-19Φ-590×19Φ-300 / 安定荷重=18kg(中心)  
ALSRS-22Φ-590×22Φ-300 / 安定荷重=20kg(中心)  
ALSRS-25Φ-590×22Φ-300 / 安定荷重=20kg(中心)



抜け止め防止にスペーサー(ALSPA-25, P.4参照)をご使用下さい。

## アルラインダブルアームハンガー (ラウンド)

●ハンガーパイプを2本のアームで支持している商品です。


材質：ステンレス/アルミニウム \*全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)  
表面仕上：HL (ヘアライン)

ALWRS-19Φ-1190×19Φ-300-HL	受	¥28,000
ALWRS-22Φ-1190×22Φ-300-HL	受	¥29,000
ALWRS-25Φ-1190×22Φ-300-HL	受	¥30,000

\*サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日

ALWRS-19Φ-1190×19Φ-300 / 安定荷重=26kg(中心)  
ALWRS-22Φ-1190×22Φ-300 / 安定荷重=30kg(中心)  
ALWRS-25Φ-1190×22Φ-300 / 安定荷重=30kg(中心)



## アルラインダブルアームMハンガー (ラウンド)




●ワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。

材質：ステンレス/アルミニウム  
表面仕上：HL (ヘアライン)

ALWRS-25ΦM-1190×22Φ-300-HL (受) ¥35,000

\*ワンタッチFOハンガー(総合カタログvol.2-1 P.71参照)が取り付け可能です。  
\*サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受注生産/納期7日



ALWRS-25ΦM-1190×22Φ-300 / 安定荷重=30kg(中心)

## アルライントリプルアームハンガー (ラウンド)

●ハンガーパイプを3本のアームで支持している商品です。

材質：ステンレス/アルミニウム \*全てアルミでの製作も可能です。(表面処理:アルマイトシルバー)  
表面仕上：HL (ヘアライン)

ALTRS-19Φ-1790×19Φ-300-HL (受) ¥39,000



ALTRS-22Φ-1790×22Φ-300-HL (受) ¥40,000

ALTRS-25Φ-1790×22Φ-300-HL ¥41,000

\*サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受注生産/納期7日

ALTRS-19Φ-1790×19Φ-300 / 安定荷重=28kg(中心)  
ALTRS-22Φ-1790×22Φ-300 / 安定荷重=32kg(中心)  
ALTRS-25Φ-1790×22Φ-300 / 安定荷重=32kg(中心)



## アルライントリプルアームMハンガー (ラウンド)




●ワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。

材質：ステンレス/アルミニウム  
表面仕上：HL (ヘアライン)

ALTRS-25ΦM-1790×22Φ-300-HL (受) ¥47,000

\*ワンタッチFOハンガー(総合カタログvol.2-1 P.71参照)が取り付け可能です。  
\*サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受注生産/納期7日



ALTRS-25ΦM-1790×22Φ-300 / 安定荷重=32kg (中心)

## アルラインパネルブラケットセット

●着脱が簡易なパネル受けパーツです。POPパネル・ミラーパネル等の取付にご利用ください。

材質：アルミニウム  
表面仕上：FA (ファインアルマイト)

ALPSA-5×25-300-A+B-FA ¥1,300


ALPSA-5×25-450-A+B-FA ¥1,700

ALPSA-5×25-600-A+B-FA ¥2,200

ALPSA-5×25-900-A+B-FA ¥3,100

ALPSA-5×25-1200-A+B-FA ¥4,000

\*ご希望の長さにて切断させて頂きます。(有償)  
\*取付穴は加工しております。





## アルラインフェイスアウトブラケット (スクエア)



●フェイスアウト専用ブラケットです。

材質：ステンレス/アルミニウム \*全てアルミでの製作も可能です。(表面处理:アルマイトシルバー)  
表面仕上：HL (ヘアーライン)


ALFSS-13□-100-HL	受	¥4,100	ALFSS-22□-100-HL	受	¥5,100
ALFSS-13□-200-HL	受	¥4,600	ALFSS-22□-200-HL	受	¥5,700
ALFSS-13□-300-HL	受	¥5,100	ALFSS-22□-300-HL	受	¥6,200
ALFSS-16□-100-HL	受	¥4,400	ALFSS-22□-350-HL	受	¥6,500
ALFSS-16□-200-HL	受	¥5,000	ALFSS-22□-400-HL	受	¥6,800
ALFSS-16□-300-HL	受	¥5,500	ALFSS-25□-100-HL	受	¥5,500
ALFSS-19□-100-HL	受	¥4,800	ALFSS-25□-200-HL	受	¥6,000
ALFSS-19□-200-HL	受	¥5,300	ALFSS-25□-300-HL	受	¥6,600
ALFSS-19□-300-HL	受	¥5,900	ALFSS-25□-350-HL	受	¥6,900
ALFSS-19□-350-HL	受	¥6,200	ALFSS-25□-400-HL	受	¥7,300

\*サイズ別注・表面处理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受注生産/納期7日



抜け止め防止にスペーサー(ALSPA-25, P.4参照)をご使用下さい。



ALFSS-13□-300 / 安定荷重=6kg (中心)  
ALFSS-16□-300 / 安定荷重=10kg (中心)  
ALFSS-19□-300 / 安定荷重=10kg (中心)  
ALFSS-22□-300 / 安定荷重=12kg (中心)  
ALFSS-25□-300 / 安定荷重=15kg (中心)

## アルラインスラントハンガー (スクエア)



●フェイスアウトの傾斜タイプです。

材質：ステンレス/アルミニウム  
表面仕上：HL (ヘアーライン)


ALKSS-19□-390-HL	受	¥9,000
ALKSS-22□-390-HL	受	¥9,500
ALKSS-25□-390-HL	受	¥10,000

\*サイズ別注・表面处理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受注生産/納期7日



抜け止め防止にスペーサー(ALSPA-25, P.4参照)をご使用下さい。



ALKSS-19□-390 / 安定荷重=14kg (中心)  
ALKSS-22□-390 / 安定荷重=16kg (中心)  
ALKSS-25□-390 / 安定荷重=16kg (中心)

## アルラインシングルアームハンガー (スクエア)

●ハンガーパイプを1本で支持している商品です。



材質：ステンレス/アルミニウム \*全てアルミでの製作も可能です。(表面处理:アルマイトシルバー)  
表面仕上：HL (ヘアーライン)

ALSSS-19□-590×19□-300-HL	受	¥17,000
ALSSS-22□-590×22□-300-HL	受	¥17,500
ALSSS-25□-590×25□-300-HL	受	¥18,500

\*サイズ別注・表面处理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受注生産/納期7日

ALSSS-19□-590×19□-300 / 安定荷重=18kg (中心)  
ALSSS-22□-590×22□-300 / 安定荷重=20kg (中心)  
ALSSS-25□-590×25□-300 / 安定荷重=20kg (中心)



抜け止め防止にスペーサー(ALSPA-25, P.4参照)をご使用下さい。

## アルラインダブルアームハンガー (スクエア)

●ハンガーパイプを2本で支持している商品です。



材質：ステンレス/アルミニウム \*全てアルミでの製作も可能です。(表面处理:アルマイトシルバー)  
表面仕上：HL (ヘアーライン)

ALWSS-19□-1190×19□-300-HL	受	¥29,000
ALWSS-22□-1190×22□-300-HL	受	¥30,000
ALWSS-25□-1190×25□-300-HL	受	¥31,000

\*サイズ別注・表面处理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受注生産/納期7日

ALWSS-19□-1190×19□-300 / 安定荷重=26kg (中心)  
ALWSS-22□-1190×22□-300 / 安定荷重=30kg (中心)  
ALWSS-25□-1190×25□-300 / 安定荷重=30kg (中心)



## アルライントリプルアームハンガー (スクエア)



●ハンガーパイプを3本で支持している商品です。

材質：ステンレス/アルミニウム \*全てアルミでの製作も可能です。(表面处理:アルマイトシルバー)  
表面仕上：HL (ヘアーライン)

ALTSS-19□-1790×19□-300-HL	受	¥40,000
ALTSS-22□-1790×22□-300-HL	受	¥41,000
ALTSS-25□-1790×25□-300-HL	受	¥42,000

\*サイズ別注・表面处理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受注生産/納期7日



ALTSS-19□-1790×19□-300 / 安定荷重=28kg (中心)  
ALTSS-22□-1790×22□-300 / 安定荷重=32kg (中心)  
ALTSS-25□-1790×25□-300 / 安定荷重=32kg (中心)



## アルラインウッドシェルフ

●アルラインパネル用の木棚ブラケットです。(ビス穴加工済)


材質：アルミニウム  
表面仕上：FA (ファインアルマイト)

ALWDA-4-300×150-FA	¥3,500
ALWDA-4-450×150-FA	¥5,000
ALWDA-4-600×150-FA	¥6,500
ALWDA-4-900×150-FA	¥9,000
ALWDA-4-1200×150-FA	¥12,000
ALWDA-4-1500×150-FA	¥15,000

\*ご希望の長さに応じた対応をさせていただきます。(有償)  
\*取付穴は加工しております。



(木棚取り付け時の注意)



\*レールカバーご使用時には5mmを7mmに変えてください。

ALWDA-4-1200×150 / 安定荷重=25kg(中心)

## アルラインアルミシェルフ


●アルラインパネル用のアルミシェルフです。厚さ4mmで自由な着脱が可能です。

材質：アルミニウム  
表面仕上：FA (ファインアルマイト)

ALASA-4-250×150-FA	¥3,500
ALASA-4-300×150-FA	¥4,500
ALASA-4-450×150-FA	¥6,000
ALASA-4-600×150-FA	¥8,000
ALASA-4-900×150-FA	¥11,000
ALASA-4-1200×150-FA	¥15,000

\*ご希望の長さに応じた対応をさせていただきます。(有償)

ALASA-4-1200×150 / 安定荷重=25kg(中心)



## アルラインガラスシェルフ



●ガラス棚と金物パーツが分離できるのが特徴で、使用しない時のストックにも便利です。

材質：アルミニウム  
表面仕上：FA (ファインアルマイト)  
：W (アクリル塗装/白)  
長さ(L)：3640mm

6mmガラス用		8mmガラス用	
ALGSA-6-300-FA	¥2,800	ALGSA-8-300-FA	¥2,800
ALGSA-6-450-FA	¥3,500	ALGSA-8-450-FA	¥3,500
ALGSA-6-600-FA	¥4,000	ALGSA-8-600-FA	¥4,000
ALGSA-6-900-FA	¥6,000	ALGSA-8-900-FA	¥6,000
ALGSA-6-1200-FA	¥8,000	ALGSA-8-1200-FA	¥8,000
ALGSA-6-1500-FA	¥10,000	ALGSA-8-1500-FA	¥10,000

\*ガラス棚板は別途ご用意ください。  
\*本体とガラス棚の着脱機能が必要でない場合はコーキングしてご使用ください。  
\*ガラス棚板の奥行きはt6mm/400mm以下、t8mm/450mm以下でご使用ください。

\*ご希望の長さに応じた対応をさせていただきます。(有償)  
\*表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。



ALGSA-6-1200×400 / 安定荷重=25kg(中心)  
ALGSA-8-1200×400 / 安定荷重=30kg(中心)



## アルラインシェルフホルダー


●アルラインアルミプレート・アクリルプレート用のシェルフホルダーです。

材 質：アルミニウム

表面仕上：FA(ファインアルマイト)

ALSHA-4-250-FA	¥1,500
ALSHA-4-300-FA	¥1,700
ALSHA-4-450-FA	¥2,000
ALSHA-4-600-FA	¥3,000
ALSHA-4-900-FA	¥3,700
ALSHA-4-1200-FA	¥4,500

\*サイズ別注、表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。  
\*M4タップ加工・ホーローネジ付属



## アルラインアルミプレート

●アルラインシェルフホルダー用のアルミ棚板です。



材 質：アルミニウム

表面仕上：FA(ファインアルマイト)

ALAPA-4-250×300-FA	受	¥-	ALAPA-4-300×400-FA	受	¥-
ALAPA-4-300×300-FA	受	¥-	ALAPA-4-450×400-FA	受	¥-
ALAPA-4-450×300-FA	受	¥-	ALAPA-4-600×400-FA	受	¥-
ALAPA-4-600×300-FA	受	¥-	ALAPA-4-900×400-FA	受	¥-
ALAPA-4-900×300-FA	受	¥-	ALAPA-4-1200×400-FA	受	¥-
ALAPA-4-1200×300-FA	受	¥-			

\*サイズ別注、表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日



## アルラインアクリルプレート

●アルラインシェルフホルダー用のアクリル棚板です。

材 質：透明アクリル t4mm



：ガラスエッジアクリル t4mm

透明アクリルt4mm

ALTPC-4-250×150	受	¥2,100	ALTPC-4-250×200	受	¥2,200	ALTPC-4-250×300	受	¥2,400
ALTPC-4-300×150	受	¥2,200	ALTPC-4-300×200	受	¥2,300	ALTPC-4-300×300	受	¥2,600
ALTPC-4-450×150	受	¥2,300	ALTPC-4-450×200	受	¥2,500	ALTPC-4-450×300	受	¥2,900
ALTPC-4-600×150	受	¥2,500	ALTPC-4-600×200	受	¥2,800	ALTPC-4-600×300	受	¥3,400
ALTPC-4-900×150	受	¥3,400	ALTPC-4-900×200	受	¥3,900	ALTPC-4-900×300	受	¥4,700
ALTPC-4-1200×150	受	¥4,000	ALTPC-4-1200×200	受	¥4,800	ALTPC-4-1200×300	受	¥5,800

\*サイズ別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

受 受注生産/納期7日





## アルラインフック (3Φ)

材 質：ステンレス/アルミニウム  
表面仕上：SUS

ALFS-3Φ-10-SUS	¥-
ALFS-3Φ-30-SUS	¥-
ALFS-3Φ-50-SUS	¥-
ALFS-3Φ-100-SUS	¥-
ALFS-3Φ-150-SUS	¥-

\*サイズ別注、表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。





## アルラインフック (4Φ)

材 質：ステンレス/アルミニウム  
表面仕上：SUS

ALFS-4Φ-10-SUS	¥-
ALFS-4Φ-30-SUS	¥-
ALFS-4Φ-50-SUS	¥-
ALFS-4Φ-100-SUS	¥-
ALFS-4Φ-150-SUS	¥-

\*サイズ別注、表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。





## アルラインフック (6Φ)

材 質：ステンレス/アルミニウム  
表面仕上：SUS

ALFS-6Φ-200-SUS	¥-
ALFS-6Φ-250-SUS	¥-
ALFS-6Φ-300-SUS	¥-

\*サイズ別注、表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。



## アルラインフック (8Φ)

材 質：ステンレス/アルミニウム  
表面仕上：SUS

ALFS-8Φ-300-SUS	¥-
ALFS-8Φ-350-SUS	¥-

\*サイズ別注、表面処理別注も承ります。価格・納期はお問い合わせください。

