



Prosper Fix System

シンプルな機能に精度と互換性が加わりました。
正確なレベルが出せて、尚且つ品質の均一化が図れます。

Simple function, precision and compatibility have been added.
Able to show accurate levels, and still achieve uniform quality.

特徴

Special features

- 従来特注で作られていた固定棚や固定ハンガーの機能をシンプルにし、既製品として展開できるよう開発したシステムです。
- アームハンガー、ブラケット、スタンドハンガーなど、さまざまなパーツを揃えています。
- プロスバードットシステムを応用し、精度・強度・繊細さを兼ね備えたシステムを実現しました。また、施工しやすいのも特徴です。
- パーツは別注対応が可能。あらゆるシーンで自由に展開できます。
- インロー式のため表面パーツの交換が容易。たとえば、棚機能からハンガー機能へと変更することができます。
- We have various parts such as arm hangers, brackets, stand hangers, etc.
- By applying the Prosper Dot System, we achieved a system that combines accuracy, strength and delicacy. It is also easy to construct.
- Special order is possible for parts. You can expand freely in every scene.
- Easy to replace surface parts because of its inner part. For example, you can change from a shelf function to a hanger function.



GIORGIO ARMANI Shibuya Setbu
Design : Giorgio Armani, Studio Kappa



CASE STUDY

Prosper Fix System

Fix Bracket








フィックスブラケット

- フィックスサポート専用のブラケットです。
- Simple and basic bracket for Fix Support.

品番 Product No.: **FI-10**
 材質 Material: スチール角鋼
 Steel Rod
 表面仕上 Finish: ガラクローム仕上
 Zinc plating

FI-10		
FI-10-50	FI-10-150	FI-10-250
FI-10-100	FI-10-200	FI-10-300


※ブラケットは水平より1.5°上向きにセットされます。
 ※Bracket is offset 1.5° up from level.



■スラント用 Fix Bracket(Slant Hanger)

FKI-10-50


※スラントハンガー専用のブラケットです。
 ※Simple and basic bracket for slant hanger.



■コード配線用 Fix Bracket(Cable Tunnel)

FCI-10x29-300

※詳細は P.298 の施工方法を参照してください。
 ※Refer to Instructions pm P.298.



■重量用 (表面仕上 焼付塗装)


Fix Bracket(Heavy Loading) (Finish: Painted acrylic finish)

FHI-22□-350

FHI-22□-400

※重量用タイプにも対応できます。
 (有効寸法 350・400)

※Suitable for Heavy weight loading(Effective Length: 350(13.78")and 400(15.75").



Fix Support

フィックスサポート




- フィックスブラケットと一体でスタッドに取り付けるためのサポートです。
- Attach to Stud.

品番 Product No.: **FS-50**
 材質 Material: UFAボンデ鋼板 (厚さ1.6t)
 Zinc plated Steel Plate(T1.6mm=0.06")

FS-50		
FS-50-200	FS-50- 900	FS-50-1500
FS-50-600	FS-50-1200	FS-50-1800

90°タイプ 90°type	
FS-50-200-90°	

スタンドハンガーアーム用(90°加工)
 For Arm of Stand Hanger(90°)



Faceout Bracket (Round)

フェイスアウトブラケット(ラウンド)


- フェイスアウトブラケットとして、またハンガーパイプと組み合わせてご使用ください。
- Use Faceout Bracket by itself or with Hanger Pipe.

品番 Product No.: **FFRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger Rod

※パイプの中には芯材としてアルミ材が入っています。(ステンレス)
 ※Core is solid aluminum.(Stainless steel)

安定荷重:FFRS-25φ-300=中心荷重60kg/本(ステンレス)
 Maximum Load Capacity(center loading):FFRS-25φ-300 = 60 kg(132.45 lbs.)(Stainless Steel)
 安定荷重:FFRA-22φ-300=中心荷重35kg/本(アルミ)
 Maximum Load Capacity(center loading):FFRA-22φ-300 = 35 kg(77.26 lbs.)(Aluminum)

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days




FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質:アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質:アルミ形材(丸)24.5φ
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")
- ※Extruded material is used.

HL

FFRS-19φ-100-HL	FFRS-22φ-350-HL	FFRS-25φ-400-HL	FFRS-27φ-450-HL
FFRS-19φ-200-HL	FFRS-22φ-400-HL	FFRS-25φ-450-HL	FFRS-32φ-100-HL
FFRS-19φ-300-HL	FFRS-22φ-450-HL	FFRS-27φ-100-HL	FFRS-32φ-200-HL
FFRS-19φ-400-HL	FFRS-25φ-100-HL	FFRS-27φ-200-HL	FFRS-32φ-300-HL
FFRS-22φ-100-HL	FFRS-25φ-200-HL	FFRS-27φ-300-HL	FFRS-32φ-350-HL
FFRS-22φ-200-HL	FFRS-25φ-300-HL	FFRS-27φ-350-HL	FFRS-32φ-400-HL
FFRS-22φ-300-HL	FFRS-25φ-350-HL	FFRS-27φ-400-HL	FFRS-32φ-450-HL

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.



Double Arm Hanger (Round)


ダブルアームハンガー(ラウンド)

- アーム部分の片方が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- One arm of Double Arm Hanger is able to slide 5mm(0.2") right or left.
- Produced by precision machines.

品番 Product No.: **FWRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger Rod

安定荷重:FWRS(A)-25φ-1190×22φ-300=45kg/本
 Maximum Load Capacity(center loading):FWRS(A)-25φ-1190×22φ-300 = 45 kg(99.34 lbs.)

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days




FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質:アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質:アルミ形材(丸)24.5φ
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")
- ※Extruded material is used.

HL

FWRS-19φ-1190×19φ-300-HL	FWRS-27φ-1190×22φ-300-HL
FWRS-22φ-1190×19φ-300-HL	FWRS-32φ-1190×25φ-300-HL
FWRS-25φ-1190×22φ-300-HL	

※既製サイズはアーム芯～芯(600)です。
 ※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※Basic distance between two arms is 600(23.62") Center to Center.
 ※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
 ※Fix Bracket is not included.



Single Arm Hanger (Round)


シングルアームハンガー(ラウンド)

- アーム1本でハンガーが支持出来るのが特徴です。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- Single Arm Hanger holds hangers firmly using only one arm.
- Produced by precision machines.

品番 Product No.: **FSRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger Rod

安定荷重:FSRS(A)-25φ-590×22φ-300=20kg/本
 Maximum Load Capacity(center loading):FSRS(A)-25φ-590×22φ-300 = 20 kg(44.15 lbs.)

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days




FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質:アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質:アルミ形材(丸)24.5φ
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")
- ※Extruded material is used.

HL

FSRS-19φ-590×19φ-300-HL	FSRS-27φ-590×22φ-300-HL
FSRS-22φ-590×19φ-300-HL	FSRS-32φ-590×25φ-300-HL
FSRS-25φ-590×22φ-300-HL	

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.



Double Arm M Hanger (25φM/32φM)


ダブルアームMハンガー(25φM/32φM)

- ワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。(P.291)
- アーム部分の片方が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- Can be used with One Touch FO Hanger [see P.291]
- One arm of Double Arm Hanger is able to slide 5mm(0.2") right or left.
- Produced by precision machines.

品番 Product No.: **FWRS-25φM/32φM**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger Rod

安定荷重:FWRS-25φM-1190×22φ-300=45kg/本
 Maximum Load Capacity(center loading):FWRS-25φM-1190×22φ-300 = 45 kg(99.34 lbs.)

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days




ワンタッチFOハンガー(ラウンド)
 One Touch FO Hanger(Round)

HL

FWRS-25φM-1190×22φ-300-HL	FWRS-32φM-1190×22φ-300-HL
FWRS-32φM-1490×25φ-300-HL	

※既製サイズはアーム芯～芯(600)です。
 ※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※Basic distance between two arms is 600(23.62") Center to Center.
 ※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
 ※Fix Bracket is not included.



仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスパイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスパイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

Triple Arm Hanger (Round)


トリプルアームハンガー(ラウンド)

- アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- Two arms of Triple Arm Hanger are able to slide 5mm(0.2") right or left.
- Produced by precision machines.

品番 Product No.: **FTRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger Rod


□安定荷重:FTRS(A)-25φ-1790×22φ-300=45kg/本
 Maximum Load Capacity(center loading):FTRS(A)-25φ-1790×22φ-300 = 45 kg(99.34 lbs.)

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質:アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質:アルミ形材(丸)24.5φ
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")
- ※Extruded material is used.



Slant Hanger (Round)


スラントハンガー(ラウンド)

- プロスパーシステムの特徴でもある壁からパイプだけが突き出た傾斜ハンガーは、フェイスアウトのディスプレイに最適です。
- Waterfall type Hanger for multi-level display.

品番 Product No.: **FKRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger Rod

□安定荷重:FKRS(A)-25φ-390=中心荷重30kg/本
 Maximum Load Capacity(center loading):FKRS(A)-25φ-390 = 30 kg(66.23 lbs.)

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質:アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質:アルミ形材(丸)24.5φ
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")
- ※Extruded material is used.

HL
FTRS-19φ-1790×19φ-300-HL Order
FTRS-27φ-1790×22φ-300-HL Order
FTRS-22φ-1790×19φ-300-HL Order
FTRS-32φ-1790×25φ-300-HL Order
FTRS-25φ-1790×22φ-300-HL

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
 ※Fix Bracket is not included.

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
FTRS(A)-19φ-1790×19φ-300-□□ Order
FTRS-27φ-1790×22φ-300-□□ Order
FTRS(A)-22φ-1790×19φ-300-□□ Order
FTRS-32φ-1790×25φ-300-□□ Order
FTRS(A)-25φ-1790×22φ-300-□□ Order

HL
FKRS-19φ-390-HL Order
FKRS-25φ-390-HL
FKRS-22φ-390-HL Order
FKRS-27φ-390-HL Order

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
FKRS(A)-19φ-390-□□ Order
FKRS(A)-25φ-390-□□ Order
FKRS(A)-22φ-390-□□ Order
FKRS-27φ-390-□□ Order



Triple Arm M Hanger (25φM/32φM)

トリプルアームMハンガー(25φM/32φM)

- ワンタッチFOハンガーと組み合わせてご使用ください。(P.291)
- アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。
- Can be used with One Touch FO Hanger [see P.291]
- Two arms of Triple Arm M Hanger are able to slide 5mm(0.2") right or left.
- Produced by precision machines.

品番 Product No.: **FTRS-25φM/32φM**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 □安定荷重:FTRS-25φM-1790×22φ-300=45kg/本
 Maximum Load Capacity(center loading):FTRS-25φM-1790×22φ-300 = 45 kg(99.34 lbs.)

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



ワンタッチFOハンガー(ラウンド)
 One Touch FO Hanger(Round)

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FTRS-25φM-1790×22φ-300-HL	FTRS-25φM-1790×22φ-300-□□ Order
FTRS-32φM-1790×25φ-300-HL	FTRS-32φM-1790×25φ-300-□□ Order

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※ワンタッチFOハンガーが取り付け可能です。
 ※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
 ※Fix Bracket is not included.
 ※Can be put on One Touch FO Hanger.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスパイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

Glass Shelf Bracket (Round)


ガラス用ブラケット(ラウンド)

- ガラス棚受けとして、また重量用木棚受けとしてお使いください。
- Use Glass Shelf Bracket for glass shelf or wooden shelf.

品番 Product No.: **FGRS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 丸 Extruded Aluminum, Round hollow Hanger Rod

付属品:Gクッション×2ヶ(GC-8)
 ※ With 2pcs of glass protection cushion(G Cushion GC-8).


Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



※ガラス棚板は別途ご用意ください。
 ※Glass shelf is not included.

FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(丸)19.4φ
- 材質:アルミ形材(丸)22.6φ
- 材質:アルミ形材(丸)24.5φ
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ19.4mm(0.76")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ22.6mm(0.89")
- Material:Extruded:Aluminum(round type)φ24.5mm(0.96")
- ※Extruded material is used.



HL
FGRS-19φ-250-HL Order
FGRS-25φ-350-HL
FGRS-19φ-300-HL Order
FGRS-25φ-400-HL
FGRS-19φ-400-HL Order
FGRS-27φ-300-HL Order
FGRS-22φ-250-HL
FGRS-27φ-350-HL Order
FGRS-22φ-300-HL
FGRS-27φ-400-HL Order
FGRS-22φ-350-HL
FGRS-32φ-300-HL Order
FGRS-22φ-400-HL
FGRS-32φ-350-HL Order
FGRS-25φ-250-HL
FGRS-32φ-400-HL Order
FGRS-25φ-300-HL

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※Order=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.

MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM
FGRS(A)-19φ-250-□□ Order
FGRS(A)-25φ-350-□□ Order
FGRS(A)-19φ-300-□□ Order
FGRS(A)-25φ-400-□□ Order
FGRS-27φ-300-□□ Order
FGRS-27φ-350-□□ Order
FGRS(A)-22φ-250-□□ Order
FGRS-27φ-400-□□ Order
FGRS(A)-22φ-300-□□ Order
FGRS-27φ-350-□□ Order
FGRS(A)-22φ-350-□□ Order
FGRS-32φ-300-□□ Order
FGRS(A)-22φ-400-□□ Order
FGRS-32φ-350-□□ Order
FGRS(A)-25φ-250-□□ Order
FGRS-32φ-400-□□ Order
FGRS(A)-25φ-300-□□ Order

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスパイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

Faceout Bracket (Square)

フェイスアウトブラケット(スクエア)


- フェイスアウトブラケットとして、またハンガーパイプと組み合わせてご使用ください。
- Use Faceout Bracket by itself or with a Hanger pipe.

品番 Product No.: **FFSS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger Rod

※パイプの中には芯材としてアルミ材がはっています。(ステンレス)
 ※Pipe is solid aluminum Inside.(Stainless steel)

- 安定荷重:FFSS-25[□]-300=中心荷重60kg/本(ステンレス)
 Maximum Load Capacity(center loading):FFSS-25[□]-300=60kg(132.45lbs.)(Stainless steel)
- 安定荷重:FFSA-22[□]-300=中心荷重35kg/本(アルミ)
 Maximum Load Capacity(center loading):FFSA-22[□]-300=35kg(77.26lbs.)(Aluminum)

(Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days




FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)16.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)19.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)22.2[□]
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2[□](0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2[□](0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2[□](0.87")
- ※Extruded material is used.

※下面にリブが付いた形状になります。
 ※It has a shape with a rib on the bottom.

HL			
FFSS-16 [□] -100-HL	FFSS-19 [□] -100-HL	FFSS-22 [□] -100-HL	FFSS-25 [□] -100-HL
FFSS-16 [□] -200-HL	FFSS-19 [□] -200-HL	FFSS-22 [□] -200-HL	FFSS-25 [□] -200-HL
FFSS-16 [□] -300-HL	FFSS-19 [□] -300-HL	FFSS-22 [□] -300-HL	FFSS-25 [□] -300-HL
FFSS-16 [□] -400-HL	FFSS-19 [□] -350-HL	FFSS-22 [□] -350-HL	FFSS-25 [□] -350-HL
	FFSS-19 [□] -400-HL	FFSS-22 [□] -400-HL	FFSS-25 [□] -400-HL
	FFSS-19 [□] -450-HL	FFSS-22 [□] -450-HL	FFSS-25 [□] -450-HL

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
 ※Fix Bracket is not included.



Double Arm Hanger (Square)


ダブルアームハンガー(スクエア)

- アーム部分の片方が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で末端に処理が施されています。
- One arm of Double Arm Hanger is able to slide 5mm(0.2") right or left.
- Produced by precision machines.

品番 Product No.: **FWSS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger Rod


- 安定荷重:FWSS-25[□]-1190×25[□]-300=45kg/本(ステンレス)
 Maximum Load Capacity(center loading):FWSS-25[□]-1190×25[□]-300 = 45 kg(99.34 lbs.)(Stainless steel)
- 安定荷重:FWSA-22[□]-1190×22[□]-300=中心荷重45kg/本(アルミ)
 Maximum Load Capacity(center loading):FWSA-22[□]-1190×22[□]-300 = 45 kg(99.34 lbs.)(Aluminum)

(Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FWSS-16 [□] -1190×16 [□] -300-HL	FWSS-22 [□] -1190×22 [□] -300-HL	FWSS(A)-16 [□] -1190×16 [□] -300-□□	FWSS(A)-22 [□] -1190×22 [□] -300-□□
FWSS-19 [□] -1190×19 [□] -300-HL	FWSS-25 [□] -1190×25 [□] -300-HL	FWSS(A)-19 [□] -1190×19 [□] -300-□□	FWSS(A)-25 [□] -1190×25 [□] -300-□□

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
 ※Fix Bracket is not included.



FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)16.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)19.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)22.2[□]
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2[□](0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2[□](0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2[□](0.87")
- ※Extruded material is used.

※下面にリブが付いた形状になります。
 ※It has a shape with a rib on the bottom.

Single Arm Hanger (Square)


シングルアームハンガー(スクエア)

- アーム1本でハンガーが支持出来るのが特徴です。
- 精度の高い工作機械で末端に処理が施されています。
- Single Arm Hanger holds hangers firmly using only one arm.
- Produced by precision machines.

品番 Product No.: **FSSS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger Rod

- 安定荷重:FSSS-25[□]-590×25[□]-300=20kg/本(ステンレス)
 Maximum Load Capacity(center loading):FSSS-25[□]-590×25[□]-300 = 20 kg(44.15 lbs.)(Stainless steel)
- 安定荷重:FSSA-22[□]-590×22[□]-300=中心荷重 20kg/本(アルミ)
 Maximum Load Capacity(center loading):FSSA-22[□]-590×22[□]-300 = 20kg(44.15lbs.)(Aluminum)

(Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)16.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)19.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)22.2[□]
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2[□](0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2[□](0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2[□](0.87")
- ※Extruded material is used.

※下面にリブが付いた形状になります。
 ※It has a shape with a rib on the bottom.

HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FSSS-16 [□] -590×16 [□] -300-HL	FSSS-22 [□] -590×22 [□] -300-HL	FSSS(A)-16 [□] -590×16 [□] -300-□□	FSSS(A)-22 [□] -590×22 [□] -300-□□
FSSS-19 [□] -590×19 [□] -300-HL	FSSS-25 [□] -590×25 [□] -300-HL	FSSS(A)-19 [□] -590×19 [□] -300-□□	FSSS(A)-25 [□] -590×25 [□] -300-□□

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※(Order)=Production after receipt of order.※Different sizes are available upon request.※Specify Finish Code on order.
 ※Fix Bracket is not included.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスパイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum

Triple Arm Hanger (Square)


トリプルアームハンガー(スクエア)

- アーム部分の2ヶ所が±5mmスライドします。
- 精度の高い工作機械で末端に処理が施されています。
- Two arms of Triple Arm Hanger are able to slide 5mm(0.2") right or left.
- Produced by precision machines.

品番 Product No.: **FTSS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger Rod

- 安定荷重:FTSS-25[□]-1790×25[□]-300=45kg/本
 Maximum Load Capacity(center loading):FTSS-25[□]-1790×25[□]-300 = 45 kg(99.34 lbs.)

(Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days




HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL FA/AM	
FTSS-16 [□] -1790×16 [□] -300-HL	FTSS-22 [□] -1790×22 [□] -300-HL	FTSS(A)-16 [□] -1790×16 [□] -300-□□	FTSS(A)-22 [□] -1790×22 [□] -300-□□
FTSS-19 [□] -1790×19 [□] -300-HL	FTSS-25 [□] -1790×25 [□] -300-HL	FTSS(A)-19 [□] -1790×19 [□] -300-□□	FTSS(A)-25 [□] -1790×25 [□] -300-□□

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.
 ※Fix Bracket is not included.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスパイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline	FA (ファインアルマイト) Anodized Aluminum	AM (アルミミラー) Mirror Finish Aluminum



FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)16.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)19.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)22.2[□]
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2[□](0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2[□](0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2[□](0.87")
- ※Extruded material is used.

※下面にリブが付いた形状になります。
 ※It has a shape with a rib on the bottom.

Slant Hanger (Square)

スラントハンガー(スクエア)

- プロスバーシステムの特徴でもある壁からパイプだけが突き出た傾斜ハンガーは、フェイスアウトのディスプレイに最適です。
- Waterfall type Hanger for multi-level display.


品番 Product No.: **FKSS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger Rod

□安定荷重:FKSS-25[□]-390=中心荷重30kg/本(ステンレス)
 Maximum Load Capacity(center loading):FKSS-25[□]-390 = 30 kg(66.23 lbs.)(Stainless steel)
 □安定荷重:FKSA-22[□]-390=中心荷重30kg/本(アルミ)
 Maximum Load Capacity(center loading):FKSA-22[□]-390 = 30 kg(66.23 lbs.)(Aluminum)

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	FA/AM
FKSS-16 [□] -390-HL Order	FKSS(A)-16 [□] -390-□□ Order	
FKSS-19 [□] -390-HL Order	FKSS(A)-19 [□] -390-□□ Order	
FKSS-22 [□] -390-HL Order	FKSS(A)-22 [□] -390-□□ Order	
FKSS-25 [□] -390-HL	FKSS- 25 [□] -390-□□ Order	

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※ [Order](#) = Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.



FA・AM(アルミ)のみ FA/AM(Aluminum) only

- 材質:アルミ形材(角)16.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)19.2[□]
- 材質:アルミ形材(角)22.2[□]
- ※アルミ押出成形材を使用しています。
- Material:Extruded aluminum(square type)16.2[□](0.64")
- Material:Extruded aluminum(square type)19.2[□](0.76")
- Material:Extruded aluminum(square type)22.2[□](0.87")
- ※Extruded material is used.

※下面にリブが付いた形状になります。
 ※It has a shape with a rib on the bottom.



Glass Shelf Bracket (Square)

ガラス用ブラケット(スクエア)

- ガラス棚受けとして、また重量用木棚受けとしてお使いください。
- Use Glass Shelf Bracket for glass shelf or wooden shelf.

品番 Product No.: **FGSS**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミ形材 / 角 Extruded Aluminum, Square hollow Hanger Rod

付属品 :Gクッション×2ヶ(GC-8)
 ※ With 2pcs. of glass protection cushion(G Cushion GC-8).

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



ハネ上げ防止金具 Glass Holder
 ※別売 (P.191 参照)
 ※Selling separately(see P.191)



※Gクッション(GC-8)2ヶ付です。
 ※Gクッションは別売可能ですが、※Glass Bracket includes 2 pcs. G Cushion.
 ※Additional G Cushion is available.

※下面にリブが付いた形状になります。
 ※It has a shape with a rib on the bottom.



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	FA/AM
FGSS-16 [□] -250-HL Order	FGSS(A)-16 [□] -250-□□ Order	
FGSS-16 [□] -300-HL Order	FGSS(A)-16 [□] -300-□□ Order	
FGSS-16 [□] -350-HL Order	FGSS(A)-16 [□] -350-□□ Order	
FGSS-16 [□] -400-HL Order	FGSS(A)-16 [□] -400-□□ Order	
FGSS-16 [□] -450-HL Order	FGSS(A)-16 [□] -450-□□ Order	
FGSS-19 [□] -250-HL Order	FGSS(A)-19 [□] -250-□□ Order	
FGSS-19 [□] -300-HL Order	FGSS(A)-19 [□] -300-□□ Order	
FGSS-19 [□] -350-HL Order	FGSS(A)-19 [□] -350-□□ Order	
FGSS-19 [□] -400-HL Order	FGSS(A)-19 [□] -400-□□ Order	
FGSS-19 [□] -450-HL Order	FGSS(A)-19 [□] -450-□□ Order	
FGSS-22 [□] -250-HL Order	FGSS(A)-22 [□] -250-□□ Order	
FGSS-22 [□] -300-HL Order	FGSS(A)-22 [□] -300-□□ Order	
FGSS-22 [□] -350-HL Order	FGSS(A)-22 [□] -350-□□ Order	
FGSS-22 [□] -400-HL Order	FGSS(A)-22 [□] -400-□□ Order	
FGSS-22 [□] -450-HL Order	FGSS(A)-22 [□] -450-□□ Order	
FGSS-25 [□] -250-HL Order	FGSS- 25 [□] -250-□□ Order	
FGSS-25 [□] -300-HL Order	FGSS- 25 [□] -300-□□ Order	



※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。※ブラケットは含まれておりません。
 ※ [Order](#) = Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order. ※Fix Bracket is not included.

フィックスシステム用表面パーツの取付方法

Installation Instructions for Front Parts

- フィックスシステムの表面パーツはプロスバードットシステムの表面パーツと共通です。
- 壁面から突出したフィックスブラケットに合わせて所定の表面パーツを差込んでからM4六角レンチで下部のホーローネジを止めてください。
- Many parts of Prosper Fix System are the same as those of the Prosper Dot System.
- Set up front parts to Fix Bracket, then tighten screw by allen key as illustrated.

- プロスバーレンチのボールポイントで、壁際でも斜めからスムーズに締付けられます。
- Optional Prosper Wrench PW-2 is useful for tightening set screw.



ダブルアームハンガーとトリプルアームハンガーの場合、片側のアームが±5mmスライドします。
 For Double Arm Hanger, one of the Arms can move by 5mm(0.2") to right or left.
 For Triple Arm Hanger two arms can move by 5mm(0.2") to right or left.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスパイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)	FA (ファインアルマイト)	AM (アルミミラー)
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline	Anodized Aluminum	Mirror Finish Aluminum


Stand Hanger A Type (Round)

スタンドハンガーAタイプ(ラウンド)

- フェイスアウトブラケットとして、フリーハンガーをご利用頂けます。(P.293参照)
- May use Free Hanger for Faceout Bracket.(see P.293)

品番 Product No.: **FRHS-A-25φ**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 付属品 Parts :アーム用インローセット×2ヶ(FS-50-200-90°+FI-10-50)
 Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90° +FI-10-50)
 :スタンド用インロー(19.3φ)×2ヶ Inner parts for stand 19.3φ(0.76") x 2 pcs.

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-A-25φ-1500×22φ-300/1650-HL Order	FRHS-A-25φ-1500×22φ-300/1650-□□ Order
FRHS-A-25φ-1800×22φ-300/1650-HL Order	FRHS-A-25φ-1800×22φ-300/1650-□□ Order

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※ [Order](#) = Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
 ※Specify Finish Code on order.


Stand Hanger B Type (Round)

スタンドハンガーBタイプ(ラウンド)

- フェイスアウトブラケットとして、フリーハンガーをご利用頂けます。(P.293参照)
- May use Free Hanger for Faceout Bracket.(see P.293)

品番 Product No.: **FRHS-B-25φ**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 付属品 Parts :アーム用インローセット×2ヶ(FS-50-200-90°+FI-10-50)
 Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90° +FI-10-50)
 :スタンド用インロー(19.3φ)×2ヶ Inner parts for stand 19.3φ(0.76") x 2 pcs.

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-B-25φ-1500×22φ-300/1650-HL Order	FRHS-B-25φ-1500×22φ-300/1650-□□ Order
FRHS-B-25φ-1800×22φ-300/1650-HL Order	FRHS-B-25φ-1800×22φ-300/1650-□□ Order

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※ [Order](#) = Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
 ※Specify Finish Code on order.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスパイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)		
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline		

One Touch FO Hanger (Round)

ワンタッチFOハンガー(ラウンド)


- Mフリーパイプ25φ・32φを利用して、ワンタッチに着脱できるFOハンガーです。(P.268) 片面用、両面用として両機能に対応できます。
- The Faceout Hanger is used with the M Free Pipe φ25(0.98") and φ32(1.26") (see P.268) It can be used as single-sided or double sided.

品番 Product No.: **OFRS25/OFRS32**

材質 Material: ステンレス Stainless Steel



表面仕上 Surface finish: HL(ステンレスヘアライン) (Stainless Hairline)

(Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery: 10 days



(ワンタッチスペーサー) One touch spacer

FOハンガーの後ろにスライドさせて入れて下さい。脱落防止用としてお使い頂けます。Slide behind the FO (Faceout) Hanger to secure the attachment.



25φMフリーパイプ用 For φ25M Free Pipe

HL	
<ピンタイプ Pin type>	
■ OFRS25-19φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS25-19φ-100P-HL	OFRS25-19φ-200P-HL
OFRS25-19φ-150P-HL	OFRS25-19φ-250P-HL
■ OFRS25-22φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS25-22φ-100P-HL	OFRS25-22φ-200P-HL
OFRS25-22φ-150P-HL	OFRS25-22φ-250P-HL
<フックタイプ Hook type>	
■ OFRS25-19φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS25-19φ-100H-HL	OFRS25-19φ-200H-HL
OFRS25-19φ-150H-HL	OFRS25-19φ-250H-HL
■ OFRS25-22φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS25-22φ-100H-HL	OFRS25-22φ-200H-HL
OFRS25-22φ-150H-HL	OFRS25-22φ-250H-HL

32φMフリーパイプ用 For φ32M Free Pipe

HL	
<ピンタイプ Pin type>	
■ OFRS32-19φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS32-19φ-100P-HL	OFRS32-19φ-200P-HL
OFRS32-19φ-150P-HL	OFRS32-19φ-250P-HL
■ OFRS32-22φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS32-22φ-100P-HL	OFRS32-22φ-200P-HL
OFRS32-22φ-150P-HL	OFRS32-22φ-250P-HL
■ OFRS32-25φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS32-25φ-100P-HL	OFRS32-25φ-200P-HL
OFRS32-25φ-150P-HL	OFRS32-25φ-250P-HL
<フックタイプ Hook type>	
■ OFRS32-19φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS32-19φ-100H-HL	OFRS32-19φ-200H-HL
OFRS32-19φ-150H-HL	OFRS32-19φ-250H-HL
■ OFRS32-22φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS32-22φ-100H-HL	OFRS32-22φ-200H-HL
OFRS32-22φ-150H-HL	OFRS32-22φ-250H-HL
■ OFRS32-25φ (ステンレス Stainless Steel)	
OFRS32-25φ-100H-HL	OFRS32-25φ-200H-HL
OFRS32-25φ-150H-HL	OFRS32-25φ-250H-HL

※25φMフリーパイプ用ワンタッチハンガー、32φMフリーパイプ用ワンタッチハンガーに互換性はありません。それぞれ対応した径のMフリーパイプをご使用ください。
 ※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
 ※The One Touch Hanger cannot be switched between the φ25 M Free Pipe and the φ32M Free Pipe, it can only be used with one size. Use the M-Free Pipe of the corresponding diameter respectively.
 ※Different sizes and color finishing are available upon request. Ask for delivery and price.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスバイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)		
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline		

Stand M Hanger A Type (25 φ M/32 φ M)

スタンドMハンガーAタイプ(25φM/32φM)

- 専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。
- One Touch FO Hanger can be used very easily.

品番 Product No.: **FRHS-A**


材質 Material: ステンレス Stainless steel

付属品 Parts: アーム用インローセット×2ヶ (FS-50-200-90°+FI-10-50)

Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)

: スタンド用インロー (19.3φ) × 2ヶ Inner parts for stand 19.3φ (0.76") x 2 pcs.

(Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery: 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-A-25φM-1500×22φ-300/1650-HL	FRHS-A-25φM-1500×22φ-300/1650-□□
FRHS-A-25φM-1800×22φ-300/1650-HL	FRHS-A-25φM-1800×22φ-300/1650-□□
FRHS-A-32φM-1800×22φ-300/1650-HL	FRHS-A-32φM-1800×22φ-300/1650-□□
FRHS-A-32φM-2100×22φ-300/1650-HL	FRHS-A-32φM-2100×22φ-300/1650-□□

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
 ※Specify Finish Code on order.



Stand M Hanger B Type (25 φ M/32 φ M)

スタンドMハンガーBタイプ(25φM/32φM)

- 専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。
- One Touch FO Hanger can be easily placed at any position.

品番 Product No.: **FRHS-B**


材質 Material: ステンレス Stainless steel

付属品 Parts: アーム用インローセット×2ヶ (FS-50-200-90°+FI-10-50)

Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)


: スタンド用インロー (19.3φ) × 2ヶ Inner parts for stand 19.3φ (0.76") x 2 pcs.

(Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery: 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-B-25φM-1500×22φ-300/1650-HL	FRHS-B-25φM-1500×22φ-300/1650-□□
FRHS-B-25φM-1800×22φ-300/1650-HL	FRHS-B-25φM-1800×22φ-300/1650-□□
FRHS-B-32φM-1800×22φ-300/1650-HL	FRHS-B-32φM-1800×22φ-300/1650-□□
FRHS-B-32φM-2100×22φ-300/1650-HL	FRHS-B-32φM-2100×22φ-300/1650-□□

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
 ※Specify Finish Code on order.



仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスバイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)		
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline		

Stand Hanger C Type (Round)

スタンドハンガーCタイプ(ラウンド)


- フェイスアウトブラケットとして、フリーハンガーをご利用頂けます。(下記参照)
- May use Free Hanger for Faceout Bracket. (See below)

品番 Product No.: **FRHS-C-25φ**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 付属品 Parts: アーム用インローセット×2ヶ (FS-50-200-90°+FI-10-50)
 Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)
 :スタンド用インロー (22.3φ)×2ヶ Inner parts for stand 22.3φ (0.88") x 2 pcs.
 (Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FRHS-C-25φ-1500×22φ-300/1650-HL (Order)	FRHS-C-25φ-1500×22φ-300/1650- (Order)
FRHS-C-25φ-1800×22φ-300/1650-HL (Order)	FRHS-C-25φ-1800×22φ-300/1650- (Order)

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
 ※Specify Finish Code on order.




Stand Hanger A Type (Square)

スタンドハンガーAタイプ(スクエア)

- 専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。(P.295参照)
- One Touch FO Hanger can be easily placed at any position. (see P.295)

品番 Product No.: **FSHS-A-25□**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 付属品 Parts: アーム用インローセット×2ヶ (FS-50-200-90°+FI-10-50)
 Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)
 :スタンド用インロー (19□)×2ヶ Inner parts for stand 19□ (0.75") x 2 pcs.
 (Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FSHS-A-25□-1500×22□-300/1650-HL (Order)	FSHS-A-25□-1500×22□-300/1650- (Order)
FSHS-A-25□-1800×22□-300/1650-HL (Order)	FSHS-A-25□-1800×22□-300/1650- (Order)

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
 ※Specify Finish Code on order.



Free Hanger Pin Type (Round)


フリーハンガーピンタイプ(ラウンド)

- 25φ・27φ・32φの既存パイプに対応
- May attach on Round Rod 25φ (0.98"), 27φ (1.06") and 32φ (1.26").

品番 Product No.: **FHRS-○○φ**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel, アルミニウム Extruded Aluminum, スチール Steel

FHRS-25φ
 ■FHRS-25φ (ステンレス)
 (Stainless steel)

FHRS-25φ×22φ-100+100-P-HL
 FHRS-25φ×22φ-100+150-P-HL
 FHRS-25φ×22φ-150+150-P-HL
 FHRS-25φ×22φ-150+200-P-HL
 FHRS-25φ×22φ-200+200-P-HL



FHRS-27φ
 ■FHRS-27φ (ステンレス)
 (Stainless steel)

FHRS-27φ×25φ-100+100-P-HL
 FHRS-27φ×25φ-100+150-P-HL
 FHRS-27φ×25φ-150+150-P-HL
 FHRS-27φ×25φ-150+200-P-HL
 FHRS-27φ×25φ-200+200-P-HL

FHRS-32φ
 ■FHRS-32φ (ステンレス)
 (Stainless steel)

FHRS-32φ×25φ-100+100-P-HL
 FHRS-32φ×25φ-100+150-P-HL
 FHRS-32φ×25φ-150+150-P-HL
 FHRS-32φ×25φ-150+200-P-HL
 FHRS-32φ×25φ-200+200-P-HL

※詳細はP.274をご参照ください。
 ※see P.274

別注対応について
 グリップ部(22φ・30φ用をご用意できます。)ハンガー部(それぞれの径に応じた別注対応が可能です。)
 ※25φ対応にはハンガー部を22φ、27φ・32φ対応には25φをご用意しています。
 ※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
 ※Different sizes are available upon request. Grip is available 22φ(0.87") and 30φ(1.18").
 Hanger size is up to user. Different Finishes are also available upon request.

Free Hanger Hook Type (Round)


フリーハンガーフックタイプ(ラウンド)

- 25φ・27φ・32φの既存パイプに対応
- May attach on Round Rod 25φ (0.98"), 27φ (1.06") and 32φ (1.26").

品番 Product No.: **FHRS-○○φ**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel, アルミニウム Extruded Aluminum, スチール Steel

FHRS-25φ
 ■FHRS-25φ (ステンレス)
 (Stainless steel)

FHRS-25φ×22φ-100+100-H-HL
 FHRS-25φ×22φ-100+150-H-HL
 FHRS-25φ×22φ-150+150-H-HL
 FHRS-25φ×22φ-150+200-H-HL
 FHRS-25φ×22φ-200+200-H-HL



FHRS-27φ
 ■FHRS-27φ (ステンレス)
 (Stainless steel)

FHRS-27φ×25φ-100+100-H-HL
 FHRS-27φ×25φ-100+150-H-HL
 FHRS-27φ×25φ-150+150-H-HL
 FHRS-27φ×25φ-150+200-H-HL
 FHRS-27φ×25φ-200+200-H-HL

FHRS-32φ
 ■FHRS-32φ (ステンレス)
 (Stainless steel)

FHRS-32φ×25φ-100+100-H-HL
 FHRS-32φ×25φ-100+150-H-HL
 FHRS-32φ×25φ-150+150-H-HL
 FHRS-32φ×25φ-150+200-H-HL
 FHRS-32φ×25φ-200+200-H-HL

※詳細はP.275をご参照ください。
 ※see P.275


別注対応について
 グリップ部(22φ・30φ用をご用意できます。)ハンガー部(それぞれの径に応じた別注対応が可能です。)
 ※25φ対応にはハンガー部を22φ、27φ・32φ対応には25φをご用意しています。
 ※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
 ※Different sizes are available upon request. Grip is available 22φ(0.87") and 30φ(1.18").
 Hanger size is up to user. Different Finishes are also available upon request.

Stand Hanger B Type (Square)

スタンドハンガーBタイプ(スクエア)


- 専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。(P.295参照)
- One Touch FO Hanger can be easily placed at any position. (see P.295)

品番 Product No.: **FSHS-B-25□**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 付属品 Parts: アーム用インローセット×2ヶ (FS-50-200-90°+FI-10-50)
 Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)
 :スタンド用インロー (22□)×2ヶ Inner parts for stand 22□ (0.87") x 2 pcs.
 (Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FSHS-B-25□-1500×22□-300/1650-HL (Order)	FSHS-B-25□-1500×22□-300/1650- (Order)
FSHS-B-25□-1800×22□-300/1650-HL (Order)	FSHS-B-25□-1800×22□-300/1650- (Order)

※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
 ※Specify Finish Code on order.



仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスパイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)		
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline		

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)


HL (ステンレスヘアライン)	MR (ステンレスミラー)	SUV (ステンレスパイブレーション)	SUB (ステンレスビーズブラスト)	SG (ステンレスゴールド)
Stainless Hairline	Stainless Mirror	Stainless Vibration	Stainless Bead Blast	Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン)	SAG (ステンレスアンティークゴールド)	SBL (ステンレスブロンズヘアライン)		
Stainless Gold Hairline	Stainless Antique Gold	Stainless Bronze Hairline		

Stand Hanger C Type (Square)

スタンドハンガーCタイプ(スクエア)


- 専用フェイスアウトブラケットとして、ワンタッチFOハンガーをご利用頂けます。(下記参照)
- One Touch FO Hanger can be easily placed at any position. (See below)

品番 Product No.: **FSHS-C-25**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 付属品 Parts: アーム用インローセット×2ヶ (FS-50-200-90°+FI-10-50)
 Inner parts for arm x 2 pcs. (FS-50-200-90°+FI-10-50)
 :スタンド用インロー(22°)×2ヶ Inner parts for stand 22°(0.87°) x 2 pcs.
 (Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery: 10 days



HL	MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL
FSHS-C-25 [□] -1500×22 [□] -300/1650-HL (Order)	FSHS-C-25 [□] -1500×22 [□] -300/1650-□ (Order)
FSHS-C-25 [□] -1800×22 [□] -300/1650-HL (Order)	FSHS-C-25 [□] -1800×22 [□] -300/1650-□ (Order)


※サイズ別注も承ります。納期は約10日かかります。価格はお問い合わせください。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request.
 ※Specify Finish Code on order.



One Touch FO Hanger (Square)

ワンタッチFOハンガー(スクエア)

品番 Product No.: **OFSS-25**
 材質 Material: ステンレス Stainless steel
 アルミニウム Extruded Aluminum
 (Order) = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery: 10 days
 ※詳細はP.271をご参照ください。
 ※See P.271




HL		MR/SUV/SUB/SG/SGL/SAG/SBL	
シングル Single	ダブル Double	シングル Single	ダブル Double
OFSS-25 [□] -100P-HL	OFSS-25 [□] -1010P-HL (Order)	OFSS-25 [□] -100P-□ (Order)	OFSS-25 [□] -1010P-□ (Order)
OFSS-25 [□] -150P-HL	OFSS-25 [□] -1515P-HL (Order)	OFSS-25 [□] -150P-□ (Order)	OFSS-25 [□] -1515P-□ (Order)
OFSS-25 [□] -200P-HL	OFSS-25 [□] -2020P-HL (Order)	OFSS-25 [□] -200P-□ (Order)	OFSS-25 [□] -2020P-□ (Order)
OFSS-25 [□] -250P-HL	OFSS-25 [□] -2525P-HL (Order)	OFSS-25 [□] -250P-□ (Order)	OFSS-25 [□] -2525P-□ (Order)

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格・納期等はお問い合わせください。
 ※(Order)=Production after receipt of order. ※Different sizes are available upon request. ※Specify Finish Code on order.

“両面タイプ”のセット方法

Setting of Double Hanger

ワンタッチFOハンガー(スクエア)のダブルタイプをそのまま角パイプハンガーに上からはめ込んでください。
 Double Type can be placed on square pipe wherever needed (see illustration).



取付部が押出形材のため、角パイプ25°に対して精度良くセット出来る角形25°のフェイスアウトハンガーです。
 Parts are extruded aluminum for a precise and smooth assembly process.

仕上げ Finish (品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number)

HL (ステンレスヘアライン) Stainless Hairline	MR (ステンレスミラー) Stainless Mirror	SUV (ステンレスハイブレーション) Stainless Vibration	SUB (ステンレスビーズブラスト) Stainless Bead Blast	SG (ステンレスゴールド) Stainless Gold
SGL (ステンレスゴールドヘアライン) Stainless Gold Hairline	SAG (ステンレスアンティークゴールド) Stainless Antique Gold	SBL (ステンレスブロンズヘアライン) Stainless Bronze Hairline		


スタンドハンガーの施工方法(コーナー) Installation Instructions for Stand Hanger(Corner use)




別注対応による自由な展開が可能です。
 Free imagination is welcome.


フィックスシステムの特長を生かしてあらゆるシーンに対応できるように考えています。
 たとえば、スタンドハンガーのコーナー専用フィックスサポートをご用意。コーナーパーツにおいてもジョイント部の精度と組み立て易さに重点を置いて開発しました。

An installation containing ready made parts may be expanded using custom made parts [see corner support addition as depicted below as an example of this].







棚下照明用コードブラケットの施工方法
Installation Instructions for Fix Bracket(Cable Tunnel)



- 固定棚用のブラケットの一部をコード用ブラケットに変えることにより棚下照明の電源コードが簡単に配線できるようになりました。図のようにフィックスサポートに固定した壁側のコード用ブラケットの矩形パイプ(10×19)の中を通して棚下に配線して置いてください。
- Fix Bracket (Cable Tunnel) has been developed for easy electrical cable management. Tunnel is used mainly for under shelf lighting. Tunnel size is W19x H10(0.75"x0.39").



塗装及びクロス貼りの施工方法
Instructions for Wall Finishing



別注製作例
Custom ordered production example

カタログに掲載されているアイテム以外にも、用途に応じて素材・デザイン・仕上げ等、ご要望の特注、別注を承ります。お気軽にご相談ください。
※別注につきましては納期は約10日かかります。
※価格はお問い合わせください。
In addition to the items listed in the catalogue, custom-made materials, design, finishing, etc. are available depending on the application. Please feel free to contact us.
※ Delivery date for custom orders will take about 10 days.
※ Contact us for pricing.

